

Многофункциональные монохромные лазерные принтеры, позволяющие работать быстро и эффективно — идеальное решение для дома и небольших офисов.

Компактные монохромные лазерные принтеры — быстрые, надежные и простые в использовании — сочетают в себе функции высококачественной печати, копирования, сканирования и отправки факсов¹.



MF231



MF232w



MF237w

Высокая скорость печати

- Скорость печати 23 страницы в минуту позволяет работать быстро.
- Технология Canon Quick First-Print обеспечивает мгновенную готовность к печати при выходе из спящего режима.

Сканер с оптическим распознаванием символов

- Копируйте и сохраняйте цифровые версии бумажных документов, используя встроенный планшетный сканер высокого разрешения и устройство автоматической подачи документов².
- Функция оптического распознавания текста (OCR) позволяет преобразовывать отсканированные документы в редактируемые файлы PDF с возможностью поиска по тексту.

Печать документов со смартфона³

- Благодаря встроенной поддержке мобильной печати при помощи Mopria™, Apple AirPrint™ и приложения Canon PRINT Business вы можете легко печатать с мобильных устройств.
- Подключение принтера к сервису «Виртуальный принтер Google».

Возможность управления с ПК и мобильного устройства³

- Доступ к сведениям о работе принтера, изменению сетевых настроек, настройке адресной книги и проверке уровня тонера – все это возможно с помощью удаленного пользовательского интерфейса (RUI).

Экологичность

- Эко-отчеты содержат информацию о потреблении энергии принтером, что позволяет уменьшить количество отходов.
- Экономьте энергию с помощью функции автоотключения и сокращайте энергопотребление благодаря спящему режиму и режиму ожидания.

Примечания:

¹ только MF237w

² только MF237w

³ MF232w и MF237w

Технические характеристики

Тип изделия

Поддерживаемые функции

Принтер

Скорость печати

Способ печати

Качество печати

Разрешение печати

Время выхода первой страницы

Языки принтера

Поля печати

Режим экономии тонера

Дополнительные функции печати

Копировальный аппарат

Скорость копирования

Время выхода первой копии (FCOT)

Разрешение при копировании

Режимы копирования

Количество копий

Коэффициент масштабирования

Другие функции

Сканер

Тип

Разрешение сканирования

Скорость сканирования

Глубина цветного сканирования

Оттенки серого

Совместимость

Макс. ширина области сканирования

Сканирование на ПК

Сканирование с отправкой в облачные ресурсы

Факс (только MF237w)

Скорость модема

Режим приема

Разрешение факса

Объем памяти

Скоростной набор

Групповой набор/адресаты

Последовательная передача

Сохранение в памяти

Другие функции

Работа с носителем

Тип сканера

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Монохромное лазерное многофункциональное устройство

MF231 и MF232w: печать, копирование и сканирование
MF237w: печать, копирование, сканирование и отправка факсов

Односторонняя: до 23 страниц в минуту (A4)

Монохромная лазерная печать

До 1200 x 1200 точек на дюйм

600 x 600 точек на дюйм

Прибл.: 6,0 секунды или менее

UFR II-LT

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)

Да

Только MF232w и MF237w:
Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

Односторонняя: до 23 страниц в минуту (A4)

Прибл. не более 9,0 секунды

До 600 x 600 точек на дюйм

Текст/Фото, Текст/Фото (высокая скорость), Фото, Текст

До 999 копий

25-400% с шагом 1%

Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности

Цветной

Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм
Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм

MF231 и MF232w (планшетный):
Одностороннее монохромное: 3 сек./стр. (300 x 300 точек на дюйм)
Одностороннее цветное: 4 сек./стр. (300 x 300 точек на дюйм)

MF237w (АПД):
Одностороннее монохромное: 20 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
Одностороннее цветное: 15 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)

24 бит/24 бит (вход/выход)

256 уровней

TWAIN, WIA, ICA

216 мм

TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска¹

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу³)

Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной

Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм
Высокое: 200 x 200 точек на дюйм
Фото: 200 x 200 точек на дюйм
Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм

До 256 страниц⁴

До 104 наборов

Макс. 103 набора / макс. 50 адресатов в одной группе

Макс. 114 адресатов

Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)

Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса

MF231 и MF232w: планшетный
MF237w: планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД)

MF231 и MF232w:
Кассета для бумаги на 250 листов
Универсальный лоток на 1 лист

MF237w:
Кассета для бумаги на 250 листов
Универсальный лоток на 1 лист
Устройство автоматической подачи документов на 35 листов

Вывод бумаги

Типы носителей

Форматы носителей

Плотность носителей

Интерфейс и программное обеспечение

Тип интерфейса

Поддерживаемые ОС

Сетевой протокол

Программное обеспечение и управление принтером

Общие характеристики

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

Производительность

Память

Панель управления

Габариты с лотками (ШхГхД)

Место установки (ШхГхД)

Вес

Условия эксплуатации

Источник питания

На 100 листов

Обычная бумага, цветная бумага, бумага из вторичного сырья, плотная бумага, высококачественная бумага, этикетки, каталожные карточки, конверты

Кассета:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, конверт (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 210 мм Макс. 216 x 356 мм

Универсальный лоток:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 356 мм.

АПД (только для MF237w):
A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательские форматы (Ш x Д): мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм

Кассета: 60-163 г/м²
Универсальный лоток: 60-163 г/м²
АПД (только для MF237w): 50-105 г/м²

MF231: USB 2.0 Hi-Speed
MF232w и MF237w: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

MF231:
Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Vista, Mac OS X версии 10.6 или более поздней, Linux*

MF232w и MF237w:
Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2⁵ / Server* 2012⁵ / Server* 2008R2⁵ / Server* 2008⁵ / Server* 2003R2⁵ / Server* 2003⁵ / Vista, Mac OS X версии 10.6 или более поздней, Linux*

Только MF232w и MF237w:
Печать:
LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)

Сканер:
Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6)

Службы приложений TCP/IP:
Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)

Управление:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безопасность (проводное подключение):
Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Безопасность (беспроводное подключение):
WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

MF231:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
инструмент контроля уровня тонера

MF232w и MF237w:
Presto! Page Manager,
MF Scan Utility,
удаленный пользовательский интерфейс (RUI),
инструмент SSID,
инструмент контроля уровня тонера

500-2500 страниц в месяц

Макс. 15 000 страниц в месяц⁶

MF231: 128 МБ

MF232w и MF237w: 256 МБ

MF231 и MF232w: 5-строчный черно-белый ЖК-экран

MF237w: 6-строчный черно-белый сенсорный ЖК-экран

MF231 и MF232w: 390 x 371 x 312 мм

MF237w: 390 x 371 x 360 мм

MF231 и MF232w: 590 x 796 x 722 мм

MF237w: 629 x 796 x 730 мм

MF231: прибл. 10,1 кг

MF232w: прибл. 10,2 кг

MF237w: прибл. 11,4 кг

Температура: 10-30 °C (50-86°F)

Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Технические характеристики

Потребляемая мощность

MF231:

Максимум: прибл. 1120 Вт
Режим ожидания: прибл. 4,2 Вт
Спящий режим: прибл. 1,2 Вт
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,6 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

MF232w:

Максимум: прибл. 1120 Вт
Режим ожидания: прибл. 4,2 Вт
Спящий режим: прибл. 1,2 Вт⁷
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,7 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

MF237w:

Максимум: прибл. 1120 Вт
Режим ожидания: прибл. 5,1 Вт
Спящий режим: прибл. 1,2 Вт⁷
Выключенное питание: не более 0,5 Вт
Обычное потребление энергии: 0,7 кВт/ч в неделю
Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Уровень шума

Звуковое давление⁸:
Рабочий режим: 51 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: без шума

Акустическая мощность⁸:
Рабочий режим: не более 66 дБ при черно-белой печати
Режим ожидания: не более 43 дБ

Расходные материалы

КартриджиКартридж 737 (2400 страниц⁹)¹⁰**Аксессуары**

Только MF237w: TEL 6 KIT (телефонная трубка)

Примечания

- ^[1] Сканирование с помощью MF Scan Utility
^[2] Сканирование с помощью MF Scan Utility (для всех моделей) или Canon PRINT Business (только для MF232w и MF237w)
^[3] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
^[4] Распространяется только через Интернет. Поддержка печати (для всех моделей) и сканирования (только для MF237w) для системы Linux
^[5] Сетевое сканирование не поддерживается
^[6] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства
^[7] Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 2,0 Вт
^[8] Проверено в соответствии со стандартом ISO7779 и заявлено в соответствии со стандартом ISO9296
^[9] Согласно стандарту ISO/IEC 19752
^[10] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (900 страниц)

Canon Inc.
canon.comCanon Europe
canon-europe.comRussian edition
© Canon Europa N.V., 2016

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495)258-56-00
Факс: +7 (495)258-56-01
canon.ru

Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495)705-91-88
+7 (812)332-04-69

(бесплатные звонки для всех регионов России)

Canon

Многофункциональные монохромные лазерные принтеры, позволяющие работать быстро и эффективно — идеальное решение для дома и небольших офисов.

Компактные монохромные лазерные принтеры — быстрые, надежные и простые в использовании — сочетают в себе функции высококачественной печати, копирования, сканирования и отправки факсов¹.



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF231	1418C051AA	4549292065411
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	4549292065350
i-SENSYS MF237w RU	1418C121AA	8714574645773

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 737	9435B002AA	4549292014501

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF237w RU	1418C121AA	Коробка	1	532	505	483	17
		Палета	8	1070	1016	968	137
			12	1070	1016	1451	205
		Контейнер 40 фт. НС	440				

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF231	1418C051AA	Коробка	1	532	505	420	15
i-SENSYS MF232w	1418C043AA	Палета	8	1070	1016	842	121
			12	1070	1016	1262	181
		Контейнер 40 фт. НС	440				

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Стартовый картридж Canon
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением
- Гарантийный талон
- Телефонный кабель

Примечания:
¹ только MF237w